

**СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МАРКС
Марксовского района Саратовской области**

РЕШЕНИЕ

от 26.08.2026 г. № 183

О вынесении на публичные слушания проекта решения Совета муниципального образования город Маркс «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования город Маркс от 22.12.2017 г. № 265 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город Маркс»

На основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения «О публичных слушаниях в муниципальном образовании город Маркс», утвержденного решением Совета муниципального образования город Маркс от 02.07. 2010 г. №192, Устава муниципального образования город Маркс, Совет муниципального образования город Маркс

РЕШИЛ:

1. Вынести на публичные слушания с участием граждан, проживающих на территории муниципального образования город Маркс, проект решения Совета муниципального образования город Маркс «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования город Маркс от 22.12.2017 г. № 265 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город Маркс». Инициаторы публичных слушаний: Совет муниципального образования город Маркс.

2. Назначить организатором публичных слушаний комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем составе:

Председатель комиссии	Бумагин Д.А.
Секретарь комиссии	Крюков Д.С.
Члены комиссии	Барулин С.В.
	Бисеров Д.А.
	Емелин А.И.
	Баринов Н.В.
	Фокеев В.М.
	Шаталин А.В.
	Оноприйчук А.С.
	Галушко Г.Ю.
	Фролова С.В.

3. Граждане, проживающие на территории муниципального образования город Маркс, обладающие избирательным правом, вправе участвовать в публичных слушаниях в целях обсуждения проекта о внесении изменений и дополнений в правила благоустройства территории муниципального образования город Маркс посредством подачи организатору публичных слушаний замечаний и предложений в письменной форме в срок до дня проведения публичных слушаний, а также замечаний и предложений в устной и (или) письменной форме в день проведения публичных слушаний; непосредственного участия в публичных слушаниях в день их проведения.

4. Замечания и предложения по данному проекту граждане вправе представить организатору публичных слушаний в срок со дня опубликования настоящего решения до 09.10.2026 года по рабочим дням с 8.00 до 17.00 по адресу: город Маркс, проспект Ленина, дом 20, кабинет № 27.

Замечания и предложения в письменной и (или) устной форме граждане вправе представить председательствующему на публичных слушаниях в день публичных слушаний до их окончания по месту проведения.

Все замечания и предложения, представленные в установленный срок, подлежат включению в протокол публичных слушаний.

5. Все представленные участниками публичных слушаний замечания и предложения по проекту решения «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования город Маркс от 22.12.2017 г. № 265 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город Маркс», отражаются в заключении о результатах публичных слушаний, составляемом организатором публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний представляется в Совет муниципального образования город Маркс и учитывается Советом в качестве рекомендаций при рассмотрении вопроса о принятии проекта решения «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования город Маркс от 22.12.2017 г. № 265 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город Маркс».

6. Провести публичные слушания 12.10.2026 года в 15.00 часов в актовом зале администрации Марковского муниципального района по адресу: город Маркс, пр. Ленина, 18.

7. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Воложка» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Маркс.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава муниципального
образования город Маркс



С.В. Барулин

ПРОЕКТ

**СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МАРКС
Марксовского района Саратовской области**

РЕШЕНИЕ

от №

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования город Маркс от 22 декабря 2017 года № 265 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город Маркс»

В соответствии с Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», руководствуясь Уставом муниципального образования город Маркс, Совет муниципального образования город Маркс

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования город Маркс от 22 декабря 2017 года № 265 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город Маркс» (с изменениями от 30 августа 2019 года №78, от 28 августа 2020 года №156, от 28 мая 2021 года №204, от 28 июля 2023 года №356, от 19 ноября 2024 года № 80, от 25 июня 2025 года № 119) следующие изменения:

в приложении:

1.1. Пункт 1.5 раздела 1 Правил благоустройства территории муниципального образования город Маркс (далее - Правила) дополнить абзацем следующего содержания :

«Проект благоустройства территории – документация, содержащая материалы в текстовой и графической форме и определяющая проектные решения (в том числе цветовые) по благоустройству территории и иных объектов благоустройства.».

1.2. Раздел 2 Правил дополнить пунктом 2.14. следующего содержания:

«2.14. Проект благоустройства территории

2.14.1. Проекты благоустройства территории разрабатываются в отношении следующих объектов благоустройства:

территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары, прилегающие территории);

объекты общего пользования – часть городской территории, используемая неограниченным кругом лиц, предназначенная для организации транспортных и пешеходных потоков, проведения массовых мероприятий, отдыха, прогулок, развлечений;

земли или земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, земли или земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;

территории, в отношении которых заявителю выдано разрешение на использование без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории городского поселения город Маркс Марковского муниципального района Саратовской области;

2.14.2. Разработка проектов благоустройства территории не требуется в отношении:

-размещения малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства на земельных участках закрытых территорий предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, имеющих ограниченный режим допуска, земельных участках индивидуальных жилых домов и многоквартирных жилых домов;

-размещения малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства на объектах, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры), выявленного объекта культурного наследия;

- ремонта и содержания существующих объектов благоустройства территории, элементов благоустройства, малых архитектурных форм;

-размещения некапитальных строений и сооружений нестационарных, рекламных и информационных конструкций.».

1.3.Подпункт 8.5.2. пункта 8.5. раздела 8. Правил дополнить абзацами следующего содержания:

«С началом снегопада в первую очередь обрабатываются наиболее опасные участки городских дорог:

- уличные перекрестки и подъезды к ним в пределах 50 метров (в первую очередь с наибольшей интенсивностью движения);
- пешеходные переходы через проезжую часть;
- проезжая часть мостов и подъезды к ним в пределах 100 метров;
- подъемы и спуски проезжей части;
- остановки общественного транспорта и подъезды к ним в пределах 30 метров.

Сроки устранения снега и зимней скользкости на проезжей части представлены согласно таблице:

Вид снежно-ледяных образований	Категория дороги	Группа улиц	Срок устранения ^{<8>} , ч, не более
Рыхлый или талый снег	IA, IB	A, B	4 (3)
	IB, II	B, Г	5 (4)
	III - IV	Д, Е	6
	V	-	12
Зимняя скользкость	IA, IB, IB	A - B	4 (5)
	II, III	Г, Д	5
	IV	Е	6
	V	-	12

^{<8>} Срок устранения рыхлого или талого снега (снегоочистки) отсчитывается с момента окончания снегопада и (или) метели до полного его устранения, а зимней скользкости - с момента ее обнаружения. Очередность работ по снегоочистке дорог и улиц определяется проектами содержания автомобильных дорог.

Примечание - В скобках указаны сроки устранения для дорог и улиц городов и сельских поселений.

Во время снегопада и (или) метели и до окончания снегоочистки на проезжей части дорог категорий IA - III допускается наличие рыхлого (талого) снега толщиной не более 1(2) см, на дорогах категории IV - не более 2 (4) см, на всех группах улиц - 5 см.

Обочины дорог категорий IA, IB и IB должны быть очищены от снега по всей их ширине, обочины остальных дорог - на 50% их ширины.

Состояние обочин, тротуаров и пешеходных дорожек к остановочным пунктам маршрутных транспортных средств на дорогах после окончания работ по их снегоочистке должно соответствовать требованиям таблицы:

Требования к состоянию обочин, тротуаров и пешеходных дорожек к остановочным пунктам маршрутных транспортных средств представлены согласно таблице:

Вид снежно-ледяных образований	Категория дороги	Размер	Срок снегоочистки ^{<*>} , не более
Наличие рыхлого (талого) снега на обочине толщиной слоя, не более, см	IA, IB	1 (2)	4 ч
	IB, II		5 ч
	III	3 (6)	7 ч
	IV, V	Не нормируется	15 ч
Наличие рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах и пешеходных дорожках толщиной слоя, см, не более	IA, IB	5 (3)	1 сут.
	IB, II	5 (5)	
	III, IV, V	5 (10)	
Наличие рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах и служебных проходах мостовых сооружений толщиной слоя, см, не более	Для всех категорий дорог	5 (3)	1 сут.
Наличие снежных валов у ограждений или высоких бордюров ^{<***>} со стороны проезжей части шириной не более 0,5 м высотой, м, не более	IA, IB, IB	1	3 сут.
	II, III		4 сут.
	IV, V		5 сут.

^{<*>} Срок снегоочистки отсчитывается с момента окончания работ по ликвидации зимней скользкости и уборки снега с проезжей части.

^{<***>} Бордюры высотой более 20 см над покрытием проезжей части.

На улицах очистку обочин осуществляют в течение 24 часов с момента окончания снегопада.

Сроки проведения работ по очистке от снега и устранению зимней скользкости на покрытии тротуаров, служебных проходов мостовых

сооружений, пешеходных, велосипедных дорожек и на остановочных пунктах маршрутных транспортных средств в муниципальном образовании город Маркс:

Вид снежно-ледяных образований	Интенсивность движения пешеходов (велосипедистов), чел./ч	Сроки устранения ^{<*>} , ч, не более
Рыхлый и талый снег	более 250	1
	100 - 250	2
	менее 100	3
Зимняя скользкость	более 250	12
	100 - 250	18
	менее 100	24

^{<*>} Срок устранения отсчитывается с момента окончания снегопада.

Примечание - Во время снегопада и до окончания снегоочистки допускается наличие рыхлого или талого снега для всех групп улиц толщиной не более 5 см, на тротуарах мостовых сооружений на дорогах категорий IА - II - не более 8 см, на остальных дорогах - не более 12 см.

Удаление уплотненного снега в весенний период при наступлении среднесуточной положительной температуры воздуха должно быть осуществлено в срок не более одних суток.

В зимний период дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны быть полностью очищены от снега и в случае гололёда посыпаны пескосоляной смесью. Детские площадки, садово-парковая мебель, урны и места вывоза твердых коммунальных отходов (далее - ТКО), малые архитектурные формы, а также пространство вокруг них, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

Тротуары шириной более 3,5 м, а также внутриквартальные проезды и дворы следует убирать, как правило, машинами, предназначенными для проезжей части улиц (при удовлетворительной несущей способности покрытий).

Уборка придомовых территорий должна проводиться в следующей последовательности: вначале убирать, а в случае гололеда и скользкости - посыпать *пескосоляной* смесью тротуары, пешеходные дорожки, а затем дворовые территории.

На тротуарах I класса допускается механизированная уборка на повышенных скоростях (7 - 8 км/ч), при условии безопасности движения пешеходов.

Механизированную уборку придомовых территорий допускается проводить в дневное время при скоростях машин до 4 км/ч.

Объем уборочных работ в зимнее время следует определять по площадям в зависимости от материала покрытия придомовой территории, приведенным в техническом паспорте на жилой дом (дома) и земельный участок.

Места, недопустимые для уборочных машин, должны убираться вручную до начала работы машин, с труднодоступных мест допускается подавать снег на полосу, убираемую машинами.

Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на обслуживаемой территории.».

1.4. Абзац 12 подпункта 8.7.2. пункта 8.7. раздела 8 Правил изложить в новой редакции:

«сжигать промышленные отходы, мусор, листья, обрезки деревьев на улицах, бульварах, в скверах, во дворах предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных домовладений, и т.д., а также сжигать мусор в контейнерах без соблюдения норм, установленных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

1.5. Подпункт 8.12.2. пункта 8.12. Раздела 8. Правил изложить в новой редакции:

«8.12.2. Выполнение в черте муниципального образования город Маркс всех видов работ, связанных с нарушением объектов внешнего благоустройства, земельных и дорожных покрытий, предприятиями и организациями, независимо от их ведомственной принадлежности, а равно отдельными гражданами допускается только по разрешению. Для получения разрешения юридические и физические лица должны за десять дней до начала работ обратиться в отдел благоустройства, дорожного контроля и транспорта комитета строительства, благоустройства и дорожного хозяйства администрации Марковского муниципального района, предъявив следующие документы:

№ п/п	Наименование документа
1.	Заявление о выдаче разрешения на производство земляных работ с мотивировкой необходимости производства работ.

2.	Документы, удостоверяющие личность заявителя.
3.	Документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя.
4.	Документы, подтверждающие права на объект, который присоединяется к инженерным коммуникациям.
5.	План производства работ, который включает в себя: Общие условия, план инженерной коммуникации М1:500, ситуационный план объекта проведения земляных работ, технические условия ресурсоснабжающих организаций.
6.	График производства работ.
7.	Гарантийное письмо заказчика по восстановлению территории, в отношении которой будут проведены земляные работы, в том числе автомобильной дороги, содержащее сроки окончания восстановительных работ, не превышающих срок согласно действующих правил благоустройства муниципального образования город Маркс, и их объем.
8.	Справку заказчика с обоснованием невозможности проведения работ закрытым способом, согласованную с владельцем коммуникаций.
9.	Разрешение на осуществление земляных работ, согласованное с организациями, эксплуатирующими коммуникации.

В бумажном виде форма заявления может быть получена заявителем непосредственно в администрации Марксовского муниципального района или МФЦ. ».

1.6. Пункт 8.12. Раздела 8. Правил дополнить подпунктом 8.12.24. следующего содержания:

«8.12.24. Работы по прокладке и переустройству подземных сооружений (электрических кабелей, газопровода, водопровода, нефтепровода, канализации, сетей связи и т.д.) производятся бестраншейным (закрытым) способом, исключающим нарушение дорожного покрытия и тротуаров. При отсутствии технической возможности прокладки и переустройства подземных сооружений закрытым способом допускается применение открытого способа с предоставлением справки заказчика с обоснованием невозможности проведения работ закрытым способом, согласованную с владельцами коммуникаций.».

1.7. Приложение к Правилам изложить в редакции согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Воложка» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Маркс.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по строительству, транспорту, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Совета муниципального образования город Маркс.

**Глава муниципального
образования город Маркс**

С.В. Барулин

Приложение
к решению Совета муниципального образования город Маркс

№ _____ от _____

«Приложение
к Правилам благоустройства
территории муниципального
образования Маркс

Раздел 1. ИГРОВОЕ И СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(рекомендуемые параметры)

**Таблица 1. Состав игрового и спортивного оборудования
в зависимости от возраста детей**

Возраст	Назначение оборудования	Рекомендуемое игровое и физкультурное оборудование
Дети преддошкол ьного возраста (1 - 3 г.)	А) Для тихих игр, тренировки усидчивости, терпения, развития фантазии:	- песочницы.
	Б) Для тренировки лазания, ходьбы, перешагивания, подлезания, равновесия:	- домики, пирамиды, гимнастические стенки, бумы, бревна, горки; - кубы деревянные 20 x 40 x 15 см; - доски шириной 15, 20, 25 см, длиной 150, 200 и 250 см; доска деревянная - один конец приподнят на высоту 10 - 15 см; - горка с поручнями, ступеньками и центральной площадкой, длина 240 см, высота 48 см (в центральной части), ширина ступеньки - 70 см; - лестница-стремянка, высота 100 или 150 см, расстояние между перекладинами - 10 и 15 см.

	В) Для тренировки вестибулярного аппарата, укрепления мышечной системы (мышц спины, живота и ног), совершенствования чувства равновесия, ритма, ориентировки в пространстве:	- качели и качалки.
Дети дошкольного возраста (3-7 лет)	А) Для обучения и совершенствования лазания:	- пирамиды с вертикальными и горизонтальными перекладинами; - лестницы различной конфигурации, со встроенными обручами, полусферы; - доска деревянная на высоте 10 – 15 см (устанавливается на специальных подставках).
	Б) Для обучения равновесию, перешагиванию, перепрыгиванию, прыгиванию:	- бревно со стесанным верхом, прочно закрепленное, лежащее на земле, длина 2,5 – 3,5 м, ширина 20 – 30 см; - бум «Крокодил», длина 2,5 м, ширина 20 см, высота 20 см; - гимнастическое бревно, длина горизонтальной части 3,5 м, наклонной – 1,2 м, горизонтальной части 30 или 50 см, диаметр бревна – 27 см; - гимнастическая скамейка, длина 3 м, ширина 20 см, толщина 3 см, высота 20 см.
	В) Для обучения вхождению, лазанию, движению на четвереньках, скатыванию:	- горка с поручнями, длина 2 м, высота 60 см; - горка с лесенкой и скатом, длина 240, высота 80, длина лесенки и ската – 90 см, ширина лесенки и ската – 70

		см.
	Г) Для обучения развитию силы, гибкости, координации движений:	- гимнастическая стенка, высота 3 м, ширина пролетов не менее 1 м, диаметр перекладины – 22 мм, расстояние между перекладинами – 25 см; - гимнастические столбики.
	Д) Для развития глазомера, точности движений, ловкости, для обучения метанию в цель:	- стойка с обручами для метания в цель, высота 120 – 130 см, диаметр обруча 40 – 50 см; - оборудование для метания в виде «цветка», «петуха», центр мишени расположен на высоте 120 см (мл. дошк.) - 150 – 200 см (ст. дошк.); - кольцебросы – доска с укрепленными кольшками высотой 15 – 20 см, кольцебросы могут быть расположены горизонтально и наклонно; - мишени на щитах из досок в виде четырех концентрических кругов диаметром 20, 40, 60, 80 см, центр мишени на высоте 110 – 120 см от уровня пола или площадки, круги красятся в красный (центр), салатный, желтый и голубой; - баскетбольные щиты, крепятся на двух деревянных или металлических стойках так, чтобы кольцо находилось на уровне 2 м от пола или поверхности площадки.
Дети школьного возраста	Для общего физического развития:	- гимнастическая стенка высотой не менее 3 м, количество пролетов 4 – 6; - разновысокие перекладины, перекладина-эспандер для выполнения силовых упражнений в висе; - «рукоход» различной конфигурации для обучения передвижению разными

		способами, висам, подтягиванию; - спортивно-гимнастические комплексы – 5 - 6 горизонтальных перекладин, укрепленных на разной высоте, к перекладинам могут прикрепляться спортивные снаряды: кольца, трапеции, качели, шесты и др.; - сочлененные перекладины разной высоты: 1,5 – 2,2 – 3 м, могут располагаться по одной линии или в форме букв «Г», «Т» или змейкой.
Дети старшего школьного возраста	Для улучшения мышечной силы, телосложения и общего физического развития:	- спортивные комплексы; - спортивно-игровые комплексы (микроскалодромы, велодромы и т.п.).

Таблица 2. Требования к игровому оборудованию

Игровое оборудование	Требования
Качели	Высота от уровня земли до сиденья качелей в состоянии покоя должна быть не менее 350 мм и не более 635 мм. Допускается не более двух сидений в одной рамке качелей. В двойных качелях не должны использоваться вместе сиденье для маленьких детей (колыбель) и плоское сиденье для более старших детей.
Качалки	Высота от земли до сиденья в состоянии равновесия должна быть 550 - 750 мм. Максимальный наклон сиденья при движении назад и вперед - не более 20 градусов. Конструкция качалки не должна допускать попадание ног сидящего в ней ребенка под опорные части качалки, не должна иметь острых углов, радиус их закругления должен составлять не менее 20 мм.

Карусели	Минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся конструкции карусели должно быть не менее 60 мм и не более 110 мм. Нижняя поверхность вращающейся платформы должна быть гладкой. Максимальная высота от нижнего уровня карусели до ее верхней точки составляет 1м.
Горки	Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию или другие приспособления. Высота ската отдельно стоящей горки не должна превышать 2,5м вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой и прямой горки не менее 700 мм и не более 950 мм. Стартовая площадка - не менее 300 мм длиной с уклоном до 5 градусов, но, как правило, ширина площадки должна быть равна горизонтальной проекции участка скольжения. На отдельно стоящей горке высота бокового ограждения на стартовой площадке должна быть не менее 0,15 м. Угол наклона участка скольжения не должен превышать 60 градусов в любой точке. На конечном участке ската средний наклон не должен превышать 10 градусов. Край ската горки должен подгибаться по направлению к земле с радиусом не менее 50 мм и углом загиба не менее 100 градусов. Расстояние от края ската горки до земли должно быть не более 100 мм. Высота ограждающего бортика на конечном участке при длине участка скольжения менее 1,5 м – не более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м - не более 350 мм. Горка-тоннель должна иметь минимальную высоту и ширину 750 мм.

**Таблица 3. Минимальные расстояния безопасности
при размещении игрового оборудования**

Игровое оборудование	Минимальные расстояния
Качели	не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2,0 м вперед (назад) от крайних точек качели в состоянии наклона


Руководитель предприятия (организации) _____ /

печать

подпись

расшифровка

План инженерной коммуникации М1:500 (образец)



Руководитель предприятия (организации) _____ /

печать

подпись расшифровка